

Karta aktualizacji
Nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
EnH2O Sp. z o.o.

1. Data wejścia w życie aktualizacji: 01.08.2017

2. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację: Paweł Szkil

3. Przyczyna aktualizacji:

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej EnH2O Sp. z o.o. wynikają z zapisów w Kartach aktualizacji IRiESP nr CB/16/2016 i CB/17/2017 zatwierdzonych przez Prezesa URE a wprowadzających między innymi następujące zmiany:

Modyfikację zakresu świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP poprzez wprowadzenie dwóch trybów jej realizacji:

- Programu Gwarantowanego – obejmującego obowiązek oferowania i wykonania na żądanie OSP określonej w umowie ilości redukcji (płatność za gotowość i wykorzystanie),
- Programu Bieżącego – obejmującego swobodę w oferowaniu redukcji oraz obowiązek wykonania w przypadku zaoferowania redukcji (płatność jedynie za wykorzystanie).

Rozszerzenie obowiązków OSD w zakresie administrowania Rynkiem Bilansującym poprzez udział w kwalifikowaniu zasobów wykorzystywanych do redukcji oraz przekazywanie niezbędnych danych pomiarowych.

Zasady certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, w tym:

- zasady weryfikacji technicznej ORed,
- zasady wydawania przez OSD certyfikatów dla ORed.

Zasady i wymagania dotyczące sposobu pozyskiwania danych pomiarowo–rozliczeniowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed:

- wymagania dla układów pomiarowo–rozliczeniowych instalowanych w ORed,
- zasady przekazywania danych pomiarowo–rozliczeniowych przez OSDn do OSP,
- usunięcie zapisów dot. pozyskiwania danych pomiarowo–rozliczeniowych poprzez MB_{IO}

Określenie zasad korzystania z usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w okresie obowiązywania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

4. Numery punktów podlegających aktualizacji:

a) W części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie

Systemu Dystrybucyjnego i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi:

- w punkcie A.2.1. dodaje się literę I)

-dodaje się nowy punkt K. Zasady współpracy dotyczące regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej.

b) Słownik skrótów i definicji.

5. Nowe brzmienie punktów IRiESD:

Nowy punkt lub punkt podlegający zmianie	Treść nowego punktu lub jego zmiany
A.2.1. lit. I)	I) zasady współpracy dotyczące regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwacji interwencyjnej
K	Zasady współpracy dotyczące regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej
K.1.	Zasady nadawania certyfikatów ORed
K.1.1.	ORed wykorzystywany do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP musi posiadać Certyfikat dla ORed uzyskany na zasadach określonych w niniejszym punkcie. Zasady certyfikowania ORed przyłączonych do sieci przesyłowej albo jednocześnie do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej określa IRiESP.
K.1.2.	W certyfikacji ORed mogą uczestniczyć: a) obiekty przyłączone do sieci przesyłowej (reprezentowane w MD) lub dystrybucyjnej (reprezentowane w PPE), dla których przynajmniej jeden PPE jest przyłączony do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV b) obiekty mogą posiadać również PPE przyłączone do sieci o napięciu znamionowym niższym niż 1kV, o ile układy pomiarowo-rozliczeniowe w FPP składających się na PPE spełniają wymagania jak dla odbiorców korzystających ze zmiany sprzedawcy oraz posiadają zdalną transmisję danych pomiarowych i są przekazywane do OSP c) wszystkie MD lub PPE muszą tworzyć kompletny układ zasilania pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujący wszystkie miejsca przyłączenia d) ilość dostaw, w przypadku kilku PPE lub MD, jest wyznaczana jako suma dostaw do tych PPE lub MD e) w przypadku OSDn świadczącego usługę IP-DSR, w sieci, którego usługę świadczą także inne podmioty, ilość dostaw OSDn jest pomniejszana o sumę ilości dostaw tych podmiotów (innych niż OSDn)
K.1.3.	Certyfikat ORed jest wydawany przez: a) OSP – jeśli ORed jest przyłączony wyłącznie do sieci przesyłowej b) OSP we współpracy z OSDp (ENERGA OPERATOR S.A.) – jeśli ORed jest przyłączony do sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej c) OSP we współpracy z OSDn (ENh2O Sp. z o.o.) – jeśli ORed jest przyłączony do sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej OSDn (ENh2O Sp. z o.o.)

	d) OSDp (ENERGA OPERATOR S.A.) – jeśli ORed jest przyłączony wyłącznie do sieci OSDp (ENERGA OPERATOR S.A.) lub do sieci OSDp (ENERGA OPERATOR S.A.) i OSDn (ENh2O Sp. z o.o.), którego sieć jest połączona z siecią OSDp e) OSDp (ENERGA OPERATOR S.A.) we współpracy z innymi OSDp – jeśli ORed jest przyłączony do sieci OSDp (ENERGA OPERATOR S.A.) i sieci OSDn przyłączonych do różnych OSDp f) OSDn (ENh2O Sp. z o.o.) – jeśli ORed jest przyłączony wyłącznie do sieci OSDn (ENh2O Sp. z o.o.)
K1.4.	Zakres zadań OSP i OSD w obszarze certyfikacji: a) OSP i OSDp (ENERGA OPERATOR S.A.) – wydawanie, aktualizacja, wygaszanie certyfikatów, w tym ich rejestracja (także rejestracja jakichkolwiek zmian) b) OSDn (ENh2O Sp. z o.o.) – wydawanie, aktualizacja, wygaszanie certyfikatów, za wyjątkiem rejestracji (także rejestracji zmian): c) wydawanie certyfikatów odbywa się na wzorze opracowanym i udostępnionym przez OSP d) certyfikaty są przekazywane do OSDp (ENERGA OPERATOR S.A.) celem ich rejestracji w systemie informatycznym e) OSDn (ENh2O Sp. z o.o.) przekazuje OSDp (ENERGA OPERATOR S.A.) pełnomocnictwo do rejestracji lub wygaszenia certyfikatów w systemie informatycznym OSP Za datę wydania, aktualizacji i wygaszenia certyfikatu uznaje się datę rejestracji certyfikatu lub jego zmian/wygaszenia w systemie informatycznym OSP
K1.5.	Odbiorca ORed lub upoważniony przez niego podmiot składa wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed do: - ENERGA OPERATOR S.A. jeśli ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci dystrybucyjnej ENERGA OPERATOR S.A. - ENh2O Sp. z o.o. jeśli ORed posiada PPE wyłącznie w sieci dystrybucyjnej ENh2O Sp. z o.o. Jeżeli ORed jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub OSDn wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed składany jest odpowiednio dla miejsca przyłączenia do wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn
K.1.6.	Wzór wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed określa OSP i publikuje na swojej stronie internetowej. Wzór wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed stosuje się również celem aktualizacji Certyfikatu dla ORed
K.1.7.	Wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczególności: a) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jaką działa wnioskodawca, NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe, b) dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jaką działa Odbiorca w ORed, NIP lub Pesel) w przypadku wniosków składanych przez podmiot upoważniony przez Odbiorcę w ORed c) dane ORed (nazwa, adres lokalizacji), d) wykaz unikalnych w skali kraju kodów PPE z przypisaniem do OSD zgodnie z kodyfikacją danego OSD składających się na kompletny układ zasilania danego ORed z sieci dystrybucyjnej zgodnie z punktem K.1.2.c

	e) atrybut ORed (ORed O – obiekt odbiorczy, ORed OG – obiekt odbiorczy z generacją wewnętrzną) f) oświadczenia Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego upoważnionego: - o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez EnH2O Sp. z o.o. do ENERGA OPERATOR S.A. i ENERGA OPERATOR S.A. do OSP (dotyczy ORed przyłączonych do sieci EnH2O Sp. z o.o.), - o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku gdy Odbiorca w ORed dopuszcza udostępnianie swoich zasobów odbiorczych upoważnionemu przez niego podmiotowi, który świadczy usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP), - o spełnieniu warunków odbioru przez ORed energii elektrycznej netto w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed (dotyczy ORed z generacją wewnętrzną), - o kompletności układu zasilania ORed w oparciu o wskazania PPE, - o poprawności danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, - o przyjęciu zobowiązania do bieżącego informowania OSP, ENERGA OPERATOR S.A. lub EnH2O Sp. z o.o. w przypadku zmiany danych o, których mowa w punkcie K.1.7. a) do e) niezwłocznie po dacie zaistnienia zmiany, - o tym, że Odbiorca w ORed pełni jednocześnie funkcję OSDn dla certyfikowanego ORed (dotyczy ORed będących jednocześnie OSDn). g) pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed udzielone przez Odbiorcę w ORed (dotyczy jedynie wniosków składanych przez podmiot upoważniany przez Odbiorcę w ORed). Odbiorca w ORed przyłączony do sieci EnH2O Sp. z o.o. lub upoważniony przez niego podmiot składa do EnH2O Sp. z o.o. wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed). Wniosek składany jest na wskazany przez EnH2O Sp. z o.o. adres poczty elektronicznej opublikowany na stronie internetowej EnH2O Sp. z o.o.. Na każde żądanie EnH2O Sp. z o.o. Odbiorca w ORed dostarczy do EnH2O SP. z o.o. w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania oryginał wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku poświadczoną przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed.
K.1.8.	Certyfikacja obejmuje weryfikację następujących wymagań/informacji: a) kompletności wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed b) poprawności kodów PPE lub MD wskazanych we wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed c) kompletności układu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawcę PPE lub MD

	d) spełniania według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed, przez układy pomiarowo–rozliczeniowe zainstalowane w: - PPE – wymagań technicznych określonych w IRiESD odpowiednio OSDp (ENERGA OPERATOR S.A.) lub OSDn (EnH2O Sp.z o.o.), jak dla układów pomiarowo–rozliczeniowych instalowanych u URD będących odbiorcami, którzy korzystają z prawa wyboru sprzedawcy, - MD – wymagań określonych w IRiESP e) zdalnego pozyskiwania godzinowych danych pomiarowo–rozliczeniowych i ich przekazywania do OSP w trybie dobowym. W przypadku braku spełnienia co najmniej jednego z kryteriów – wniosek jest odrzucany, a wnioskodawca informowany o przyczynach odrzucenia wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku ENERGA OPERATOR S.A. lub EnH2O Sp. z o.o. niezwłocznie informuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia wniosku.
K.1.9.	W przypadku złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do EnH2O Sp. z o.o., EnH2O Sp. z o.o. dokonuje weryfikacji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku i przekazuje Certyfikat dla ORed do ENERGA OPERATOR S.A. celem rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. Przekazany do ENERGA OPERATOR S.A. Certyfikat dla ORed oraz daty wydania Certyfikatu, które zostaną nadane automatycznie przez ww. system informatyczny OSP podczas rejestracji Certyfikatu. EnH2O Sp. z o.o. przekazuje Certyfikat dla ORed do ENERGA OPERATOR S.A. wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu Certyfikatu podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji EnH2O Sp. z o.o.) wraz ze skanem pełnomocnictwa. Certyfikat przekazywany jest na wskazany adres poczty elektronicznej opublikowany na stronie internetowej ENERGA OPERATOR S.A.. Na każde żądanie ENERGA OPERATOR S.A.. EnH2O Sp. z o.o. dostarczy do ENERGA OPEARTOR S.A. w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania oryginał certyfikatu i pełnomocnictwa albo kopii tych dokumentów poświadczonych przez upoważnionego przedstawiciela EnH2O Sp. z o.o.. EnH2O Sp. z o.o. odpowiada za dokonaną weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez ORed kryteriów dopuszczalności określonych w punkcie K.1.8.
K.1.10.	Weryfikacja wniosku przez OSDn (EnH2O Sp.z o.o.): - powinna nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania przez OSDn wniosku o certyfikację dla ORed - wydany certyfikat powinien być przekazany do upoważnionego OSDp (ENERGA OPEARTOR S.A.) celem rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania w terminie do 4 dnia roboczego przed ww. terminem wydania certyfikatu,

	- OSDn odpowiada za dokonaną weryfikację wniosku i potwierdzenie spełnienia kryteriów dopuszczalności opisanych w instrukcji przesyłowej OSP. Wydanie certyfikatu dla ORed - powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku do OSP, OSDp lub OSDn - w uzasadnionych przypadkach termin wydania certyfikatu dla ORed może zostać wydłużony do 30 dni Rejestracja certyfikatu następuje po pozytywnie zakończonym procesie weryfikacji
K.1.11.	Po pozytywnie zakończonym procesie weryfikacji o, którym mowa w punkcie K.1.8. ENERGA OPERATOR S.A. lub ENERGA OPERATOR S.A. upoważniona przez EnH2O Sp. z o.o. rejestruje Certyfikat dla ORed w dedykowanym w usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP systemie informatycznym OSP, który podczas rejestracji nadaje automatycznie unikalny identyfikator ORed oraz unikalny nr Certyfikatu dla ORed. Do czasu udostępnienia ENERGA OPERATOR S.A. systemu informatycznego dedykowanego usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, wydanie Certyfikatu dla ORed realizowane będzie z pominięciem tego systemu, bez nadawania unikalnego numeru certyfikatu i unikalnego identyfikatora ORed. Certyfikatowi dla ORed zostanie nadany numer uproszczony zgodnie z zasadami przyjętymi przez ENERGA OPERATOR S.A..
K.1.12.	Certyfikat dla ORed zawiera: - numer Certyfikatu i identyfikatora ORed z zastrzeżeniem K.1.11. - lokalizację sieciową ORed, - dane ORed (nazwę, adres), - wykaz kodów PPE, - datę wydania Certyfikatu, - podmiot wydający Certyfikat, - atrybut ORed (ORed O – obiekt odbiorczy lub ORed OG – obiekt odbiorczy z generacją wewnętrzną), - informację czy Odbiorca w ORed jest OSDn. W przypadku wystawienia Certyfikatu przez EnH2O Sp. z o.o., EnH2O Sp. z o.o. jest zobowiązana do wystąpienia do ENERGA OPERATOR S.A. o określenie warunków i zasad stosowania formatu/kodów PPE.
K.1.13.	W przypadku zmiany zakresu PPE (dodanie, usunięcie) tworzący układ zasilania ORed, Odbiorca ORed lub upoważniony przez niego podmiot składa wniosek o aktualizację Certyfikatu dla ORed do ENERGA OPERATOR S.A. albo EnH2O Sp. z o.o. do którego poprzednio złożył wniosek o wydanie Certyfikatu dla tego ORed. Procedowanie wniosku o aktualizację dla ORed odbywa się jak dla wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. Wygaszenie obowiązującego Certyfikatu dla ORed następuje po dacie wydania nowego Certyfikatu dla tego ORed. W przypadku zmiany pozostałych danych zawartych w Certyfikacie o, których mowa w punkcie K.1.12. Odbiorca w ORed lub upoważniony przez niego podmiot składa wniosek o aktualizację Certyfikatu dla ORed do ENERGA OPERATOR S.A. lub EnH2O Sp. z o.o. do którego poprzednio składał

	wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed. Aktualizacji Certyfikatu w powyższym zakresie powoduje wygaszenie obowiązującego Certyfikatu dla ORed i wydanie nowego Certyfikatu dla tego ORed.
K.1.14.	W przypadku gdy ORed przestanie spełniać kryteria dopuszczalności określone w punkcie K.1.8. Odbiorca w ORed lub upoważniony przez niego podmiot zgłasza powyższe odpowiednio do ENERGA OPERATOR S.A. lub EnH2O Sp. z o.o. do, którego złożył wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed (EnH2O Sp. z o.o. przekazuje niezwłocznie zweryfikowane zgłoszenie do ENERGA OPERATOR S.A.)
K.1.1.15.	Odpowiednio ENERGA OPERATOR S.A. albo ENERGA OPERATOR S.A. upoważniony przez EnH2O Sp. z o.o. wygasza Certyfikat dla ORed w przypadku: a) o, którym mowa w punkcie K.1.14. gdy ORed przestanie spełniać kryteria dopuszczalności, b) gdy odpowiednio ENERGA OPERATOR S.A. albo EnH2O Sp. z o.o. pozyskają informacje wskazujące, że dany ORed nie spełnia kryteriów określonych w punkcie K.1.18., EnH2O Sp. z o.o. przekazuje decyzję o wygaszeniu Certyfikatu dla ORed do ENERGA OPERATOR S.A., który zarejestrował Certyfikat dla tego ORed w systemie informatycznym dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, c) zaprzestania świadczenia usług dystrybucji dla Odbiorcy w ORed. Za datę wygaszenia Certyfikatu uznaje się datę wprowadzenia informacji w tym zakresie przez ENERGA OPERATOR S.A. w ww. systemie informatycznym OSP. Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, że ORed nie spełnia kryteriów warunkujących świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i zaprzestaje się przekazywania danych pomiarowych dla danego ORed przez ENERGA OPERATOR S.A. do OSP.
K.1.16.	Wniosek o, którym mowa w punkcie K1.13. zgłoszenie o, którym mowa w punkcie K.1.14. oraz decyzja EnH2O Sp. z o.o. o której mowa w punkcie K.1.15. podpunkt b) składane są na wskazany przez ENERGA OPERATOR S.A. adres poczty elektronicznej opublikowany na stronie internetowej ENERGA OPERATOR S.A.. ENERGA OPERATOR S.A. przesyła Certyfikat dla ORed do Odbiorcy w ORed przyłączonego do sieci dystrybucyjnej ENERGA OPEARTOR S.A. lub EnH2O Sp. z o.o., który przekazał certyfikat do zarejestrowania albo informacje o wygaszeniu Certyfikatu dla ORed. Certyfikat albo informacja o wygaszeniu przekazywana jest zwrotnie na adres poczty elektronicznej z, której ENERGA OPERATOR S.A. otrzymał ten wniosek, zgłoszenie albo decyzję EnH2O Sp. z o.o..
K.2.	Zasady udostępniania danych pomiarowych ORed
K.2.1.	Przekazywanie danych pomiarowych dla ORed realizowane jest na zasadach określonych w niniejszym punkcie z uwzględnieniem zapisów w rozdziale C
K.2.2.	Dane pomiarowe dotyczące ilości dostaw energii elektrycznej dla poszczególnych PPE są pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych

	ORed uczestniczących w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP
K.2.3.	Dane pomiarowe dotyczące ilości dostaw energii elektrycznej dla poszczególnych PPE składających się na dany ORed są przekazywane do OSP po otrzymaniu przez ENERGA OPERATOR S.A. od OSP informacji: a) o podpisaniu umowy o świadczenie usług redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, b) o wskazaniu przez podmiot świadczący usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, zbioru ORed w oparciu o, które podmiot ten świadczy tę usługę. ENERGA OPERATOR S.A. po otrzymaniu od OSP powyższych informacji dokonuje (w dobie n+4) zasilenia inicjalnego w ramach, którego zostaną przekazane dane z PPE za okres ostatnich 30 dni. Po dokonaniu zasilenia inicjalnego ENERGA OPERATOR S.A. przekazuje dane pomiarowe dla ORed w trybach określonych w punktach K.2.7. – K.2.9. ENERGA OPERATOR S.A. przekazuje do OSP dane pomiarowe ORed przyłączonego do sieci EnH2O Sp. z o.o. w tym dokonuje zasilenia inicjalnego po otrzymaniu tych danych od EnH2O Sp. z o.o. w trybie i formie określonej w punkcie K.2.5.
K.2.4.	W przypadku gdy ORed jest przyłączony do więcej niż jednego OSD, ENERGA OPERATOR S.A. przesyła dane pomiarowe o, których mowa w punkcie K.2.3. w zakresie PPE zlokalizowanych w swojej sieci dystrybucyjnej w tym dla PPE zlokalizowanych w sieci EnH2O Sp. z o.o., którego sieć jest połączona z siecią ENERGA OPERATOR S.A.
K.2.5.	EnH2O Sp. z o.o. przekazuje do ENERGA OPERATOR S.A. godzinowe dane pomiarowe dotyczące PPE przyłączonych do jego sieci tworzących ORed w następującym zakresie: a) dane pomiarowe dotyczące zasilenia inicjalnego o, których mowa w punkcie K.2.3. w terminie 2 dni od otrzymania informacji od ENERGA OPERATOR S.A. b) dane pomiarowe w trybie wstępnym (dla doby n) o, których mowa w punkcie K.27. w terminie do doby n+2, c) dane pomiarowe w trybie podstawowym (dla miesiąca m) o których mowa w punkcie K.2.8. w terminie od 1 do 2 dnia miesiąca m+1, d) dane pomiarowe w trybie korekt o, których mowa w punkcie K.2.9. za miesiąc m w terminie od 1 do 2 dnia odpowiednio miesiąca m+2 lub m+4. EnH2O Sp. z o.o. przekazuje do ENERGA OPERATOR S.A. godzinowe dane pomiarowe w formie elektronicznej poprzez wskazany przez ENERGA OPERATOR S.A. dedykowany serwer. Dane te są przekazywane razem ze statusami (0 –d ana poprawna, 1- dana niepoprawna) dla każdego PPE, dla ilości energii elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci z dokładnością do 1kWh. Dodatkowe szczegóły dotyczące standardu przekazywanych danych zostaną określone przez ENERGA OPERATOR S.A. zgodnie ze standardem WIRE. Wymiana informacji i komunikatów dotyczących powyższych danych pomiarowych odbywa się wyłącznie w formie

	elektronicznej na adres poczty elektronicznej/serwery określone w umowie o, której mowa w punkcie A.6.
K.2.6.	ENERGA OPERATOR S.A. przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowe do OSP poprzez system WIRE. Dane te są przekazywane razem ze statusami (0 –d ana poprawna, 1- dana niepoprawna) dla każdego PPE, dla ilości energii elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci z dokładnością do 1kWh
K.2.7.	Dane godzinowe dla doby n są przekazywane przez ENERGA OPERATOR S.A. do OSP w trybie wstępnym od doby n+1 do doby n+4.
K.2.8.	Do 5 dnia po zakończeniu miesiąca m ENERGA OPERATOR S.A. dokonuje ponownej weryfikacji przekazanych do OSP danych pomiarowych OREd przyłączonych do sieci ENERGA OPERATOR S.A. i w razie konieczności przekazuje zweryfikowaną wersję tych danych w trybie podstawowym m+1. Weryfikacji danych pomiarowych OREd przyłączonych do sieci EnH2O Sp. z o.o. dokonuje EnH2O Sp. z o.o. i w razie konieczności przekazuje je do ENERGA OPERATOR S.A. zgodnie z punktem K.2.5. Dane pomiarowe są przekazywane przez ENERGA OPERATOR S.A. do OSP za miesiąc m od 1 do 5 dnia miesiąca m+1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braku danych godzinowych OSP inicjuje proces pozyskania danych w 5 dniu miesiąca m+1 poprzez wysłanie zapytania do ENERGA OPERATOR S.A. o dane pomiarowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wysłane zapytanie ENERGA OPERATOR S.A. przekazuje wymagane dane pomiarowe tego samego dnia lub w dniu następnym. W przypadku nie przesłania danych przez ENERGA OPERATOR S.A. w trybie podstawowym m+1 OSP do rozliczeń przyjmuje dane o, których mowa w punkcie K.2.7. W trybie podstawowym m+1 wszystkie dane pomiarowe przekazywane przez ENERGA OPERATOR S.A. do OSP jako zweryfikowane pod względem kompletności i poprawności muszą posiadać status danych poprawnych.
K.2.9.	Dopuszcza się możliwość korygowania przekazanych przez ENERGA OPERATOR S.A do OSP danych pomiarowych. Okresem korygowania jest miesiąc m+2 i m+4 (tryb korekt). Dane przekazywane są za miesiąc m od 1 do 5 dnia miesiąca m+2 i m+4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braku danych godzinowych OSP inicjuje proces pozyskiwania danych 5 dnia miesiąca m+2 i m+4 poprzez wysłanie do ENERGA OPERATOR S.A. zapytania o dane godzinowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wysłane zapytanie ENERGA OPERATOR S.A. przekazuje dane pomiarowe tego samego dnia lub dnia następnego. Poza powyższym okresem korekty dokonywane są na wniosek podmiotu realizującego usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w trybie postępowania reklamacyjnego zgodnie z IRIESP.
K.2.10.	Dane pomiarowe dotyczące OREd są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP wyłącznie przez OSP.

W rozdziale Słownik skrótów i definicji w punkcie I Oznaczenia skrótów dodano:	
ORed	Certyfikowany Obiekt Redukcji uczestniczący w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania przez OSP
IP-DSR	Usługa Interwencyjna Praca – DSR (IP-DSR): a) znajduje się w katalogu usług systemowych świadczonych na rzecz OSP i została zdefiniowana w instrukcji przesyłowej OSP b) jest świadczona w ramach Programu Gwarantowanego i Programu Bieżącego, ale dotyczy to umów zawartych po 1 stycznia 2017 r. c) uczestnikiem programu jest podmiot posiadający umowę na świadczenie usługi IP-DSR; usługa pozyskiwana jest przez OSP w ramach przetargu d) obiekt redukcji jest fizycznym obiektem realizującym redukcję zapotrzebowania i podlega procesowi certyfikacji e) urządzenia do świadczenia usługi mogą być reprezentowane w Jednostce Grafikowej OSP (pasywnej) lub mogą występować poza strukturą obiektową Rynku Bilansującego (ORed) f) OSP nie korzysta z IP-DSR w okresie obowiązywania ograniczeń powyżej 11 stopnia zasilania, chyba że polecenie redukcji zostało wydane wcześniej
W rozdziale Słownik skrótów i definicji w punkcie II Pojęcia i definicje dodano:	
Odbiorca w ORed	Podmiot będący stroną umowy o świadczenie usług przesyłania lub umowy regulującej zasady świadczenia usług dystrybucji w danym ORed.